



週年慶健康檢查項目表

活動期間：113.12.01~114.3.31

檢查項目	檢查細項	可瞭解之疾病徵兆
一般檢查	身高Height	身體的初步評估，以瞭解身體基本狀況
	體重 Body weight	
	血壓Blood pressure	
	脈搏Pulse	
	腰圍Abdominal grith	了解身體質量比重
	身體質量檢查BMI	
	身體組成分析	評估整體健康狀態、分析身體組成比例、估計理想體重範圍、篩檢心血管疾病及代謝症候群之危險因子，並作為飲食運動規劃之依據。
理學檢查	醫師理學檢查	醫師進行重要部位之理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等)
血液常規檢查	白血球計數 W.B.C	瞭解是否貧血、受感染、白血病、紅血球體積大小、白血球總數、血小板總數、血液凝固功能等是否正常。 藉由全套血液檢查可讓專業醫師藉以評估受檢者是否感染濾過性病毒或結核菌、免疫缺乏疾病、再生不良性血、急性感染的恢復期、過敏、惡性瘤或寄生蟲感染、細菌或病毒感染、炎症反應或骨髓增生症、藥物作用、紅血球增多症、慢性骨髓性白血症、骨髓纖維化、脾臟機能不全...等
	紅血球計數 R.B.C	
	血色素 Hb	
	血球容積比 Hct	
	平均血紅素量 M.C.H.	
	紅血球平均體積 MCV	
	平均血色素濃度 MCHC	
	血小板計數 Platel	
	嗜中性球 Neut %	
	淋巴球 Lym %	
	單核球 Mono %	
	嗜伊紅白血球 Eosin %	
	嗜鹼性白血球 Baso %	
肝功能	全蛋白T-P	總蛋白質可用以評估營養狀態及肝功能。
	白蛋白ALB	當肝臟發生疾病、下痢、營養失調或腎臟病等情況時，白蛋白會明顯減少。當受感染肝臟疾病、腎臟疾病、體免疫疾病時，球蛋白可能有顯著增加或減少的情形。
	球蛋白GLOB	
	白蛋白/球蛋白比值 A/G	瞭解是否有肝功能異常等疾病，SGOT值高代表肝、心、腦或血球細胞之病變。
	轉氨基酵素SGOT(AST)	
	丙酮轉氨基酵素SGPT(ALT)	SGPT值高代表急性肝炎、酒精性肝障礙、肝硬化、肝癌等。
膽功能	總膽紅素T-BiL	急性肝炎、肝硬化、溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、阻塞性黃疸等肝臟及膽道疾病。
	直接膽紅素D-BiL	
	鹼性磷酸酶ALK-P	鹼性磷酸酶值高時可能為急性肝炎、肝功能不佳、阻塞性黃疸、肝內膽汁積滯、肝癌、代謝性骨頭疾病、轉移性惡性腫瘤等；過低時可能為前列腺肥大、甲狀腺機能低下等症。
	胺酸轉移酵素 γ- GT	常用於篩檢肝臟機能障礙、脂肪肝及肝硬化、尤其是酒精性肝炎和藥物性肝炎。
腎功能	肌酸肝Creatinine	瞭解蛋白質代謝及腎炎、腎衰竭、腎功能障礙等檢查
	尿素氮BUN	
	尿酸U-A	評估是否造成痛風、飲酒過量、腎小管功能異常等疾病
	腎絲球過濾率(eGFR)	評估腎功能
血糖檢查	飯前空腹血糖Glucose(AC)	檢驗數值偏高，可能為糖尿病，若維持長時間，可能繼而引發其他合併症，例如：心血管疾病、腦血管疾病、神經系統疾病、腎功能障礙等。
	糖化血紅素 (HbA1C)	可反應採血前3~4個月的平均血糖狀況，是偵測早期 糖尿病 的優良指標。

檢 查 項 目	檢 查 細 項	可 瞭 解 之 疾 病 徵 兆
血脂肪檢查	三甘酸油脂TG	血液中的三酸甘油酯過多，會儲存為皮下脂肪變成動脈硬化疾病的危險因子。TG值過高時，易罹患糖尿病、動脈硬化、心肌梗塞
	膽固醇T-chol	血脂分析、脂肪代謝、血液循環等 心血管 疾病之檢查膽固醇過高易引起高血壓、心血管疾動脈硬化、腦中風；若過低則可能有貧血、營養不良等情形
	高密度膽固醇HDL	瞭解血脂肪中高低密度脂蛋白之比例，藉以判別是否具初期動脈硬化之危險指標因子 評估心臟血管疾病之風險程度
	低密度膽固醇LDL	
	低密度脂蛋白/高密度脂蛋白LDL / HDL	
	總膽固醇/高密度脂蛋白T-chol / HDL	
心臟機能檢查	高敏度C反應蛋白hS-CRP	評估測定血管受損狀況預防 心血管疾病檢查
	同半胱氨酸 Homocysteine	造成心血管病變及腦中風疾病之因子，以預防心血管疾病、心肌梗塞．．．等之檢查
甲狀腺功能	甲狀腺促素TSH	TSH是腦下垂體釋放出來的激素，它刺激甲狀腺產生甲狀腺激素，評估甲狀腺功能亢進或低下
	游離甲狀腺素 Free T4	當游離四碘甲狀腺素(free T4)濃度升高，則為甲狀腺機能亢進；反之當游離四碘甲狀腺素濃度降低，則為甲狀腺機能低下
電解質	血中鈉 Na	電解質是維持身體血液酸鹼值平衡及器官功能運作最重要因素,藉檢查這些電質是否異常,可以進一步做疾病的的鑑別診斷
	血中鉀 K	
肝炎篩檢	A型肝炎抗體Anti-HAV IgG	是否曾感染A型肝炎、帶原者、已具有抗體或需接受A型肝炎疫苗注射
	B型肝炎表面抗原HBsAg	是否感染 B 型肝炎、帶原者
	B型肝炎表面抗體Anti-HBs	是否有B型肝炎抵抗能力或需接受 B 型肝炎疫苗注射
	C 型肝炎檢查 Anti-HCV	是否曾感染C型肝炎或帶原
腫瘤標記	甲型胎兒球蛋白(早期肝癌篩檢) A.F.P a-Fetoprotein	肝癌之初步篩檢，當AFP值偏高時，可能罹患慢性肝炎或肝癌，少部份來自於男性生殖器官癌
	癌胚胎抗原(大腸癌) CEA	大腸癌之篩檢，CEA廣泛應用於消化器癌症的篩檢。通常患有大腸、直腸癌、胰臟腫瘤時，CEA值會偏高
	胰臟癌 CA - 199	胰臟癌、膽管癌之初步篩檢
	前列腺癌 PSA【男性】	男性前列腺癌(攝護腺)之篩檢
	睪丸癌 β-HCG【男性】	睪丸癌之篩檢
	乳癌CA - 153 【女性】	乳癌之篩檢，96%的局部又全身性乳癌患數值將可能會升高
	卵巢癌 CA - 125 【女性】	卵巢癌之篩檢，當發生卵巢上皮細胞腫瘤、良性畸胎瘤、輸卵管或其它器官癌症時，CA125之數值將可能會升高
尿液常規檢查	尿蛋白質Pro	肝、膽、腎、泌尿道疾病 及糖尿病篩檢。可藉由尿液常規檢查得知是否有尿路感染或發炎、腎功能不良、糖尿病、充血性心臟衰竭、膽阻塞或肝臟疾病、溶血性黃膽、急性肝炎、肝硬化、體內脂肪代謝不完全..等疾病
	尿糖GLU	
	尿膽素原URO	
	尿膽紅素BIL	
	酮體KET	
	尿酸鹼值PH	
	亞硝酸NIT	
	比重SG	
	潛血OB	
	尿白血球WBC	

檢 查 項 目	檢 查 細 項	可 瞭 解 之 疾 病 徵 兆
尿沉渣顯微鏡檢	尿紅血球 [尿沈渣]	偵測泌尿系統的出血、感染、發炎細胞、病原體及結石結晶
	尿白血球 [尿沈渣]	
	上皮細胞 [尿沈渣]	
	結晶體 [尿沈渣]	
	尿圓柱 [尿沈渣]	
糞便檢驗	糞便潛血免疫分析FOBT	腸胃道出血篩檢
靜式心電圖檢查	心電圖EKG	檢測是否有心律不整，心房或心室肥大、心肌缺氧或梗塞及其他疾病造成的心臟變化之情形
視力檢查	視力Eye - sight	是否有視力衰退、紅綠色盲
	辨色力 Color - differentiation	
	眼壓 Intraocular pressure	眼球房水壓力，早期青光眼之篩選
聽力檢查	三頻聽力檢查(500、1000、2000Hz)	聽力篩檢
肺功能檢查	肺功能 Pulmonary function test	測試肺部之通氣能力，進而了解 肺活量及是否罹患支氣管病變、肺炎、肺擴張不全、肺氣腫。
x 光檢查	胸腔正面X光 Chest X-ray PA view	檢測是否有肺結核、肺癌、心臟擴大、主動脈弓突、水胸、氣胸、脊椎側彎等異常情形
骨質疏鬆篩檢	雙部位骨質密度測定 BMD	瞭解是否有骨質缺乏及骨質疏鬆程度之測定。
男性荷爾蒙檢測	睪丸酮 Testosterone【男性】	睪固酮是最主要的男性荷爾蒙，大部分由睪丸製造，由腦下垂體調控體內的睪固酮製造與代謝。男性的睪固酮不但主宰性功能、性慾及生殖功能，還影響心血管、肝臟解毒、記憶力、睡眠品質、情緒、肌肉韌帶、骨關節及增進肌肉量與強度、改變體脂肪的比率與分布、維持骨密度、促進紅血球製造、刺激體毛生長等。
	性荷爾蒙結合球蛋白SHBG【男性】	血清中的SHBG主要是接管類固醇的運送和減少、調節雄性素的影響。
超音波檢查	上腹部超音波	檢測 肝、膽、腎、胰及脾 臟器官之檢查，可檢查出例如：肝硬化、脂肪肝、肝腫瘤、膽結石、膽管擴張、脾腫大及腎結石等
	甲狀腺超音波	測甲狀腺是否有結節、腫大、腫瘤等病變
男性專科檢查	攝護腺超音波【男性】	檢測攝護腺是否有腫大或癌症等病變
女性專科檢查	婦科超音波【女性】	檢測子宮、卵巢是否有子宮癌、子宮內膜增厚、子宮內膜癌、子宮肌瘤、卵巢囊腫、囊泡等病變
	乳房超音波【女性】	瞭解乳房組織是否有 乳癌、良性纖維腺瘤、單純囊腫、纖維囊腫、結節 等任何腫瘤病變
	新柏氏薄層抹片 Thin Prep @【女性】	全球唯一經美國FDA認證之檢驗法，可取代傳統抹片，可更精確找到子宮頸癌前病變。
電腦斷層	低劑量肺部電腦斷層 LDCT	可提供胸部高解析影像，對於肺癌、縱膈腔腫瘤及肺部疾病提供完整影像。
專業服務	書面報告	精美、詳實之檢查結果影像報告書
	提供營養精緻餐點	提供均衡營養精緻午餐
專案價28,000元		

備註

- 1.方案內之檢查項目恕不得自行要求更換或退費
- 2.價格或項目若有更動，恕不另行通知

地址：台北市信義區基隆路一段176號16樓
諮詢電話：(02)2769-8822/ 網址：www.HandB.com.tw

特色組合

腸胃鏡組合		12,500元
腸胃內視鏡檢查	★無痛胃鏡 Gastroscopy under parenteral sedative	在睡眠情況下觀察，食道、胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、腫瘤等病變
	★無痛大腸纖維鏡 Colonscopy under parenteral sedative	在睡眠情況下觀察，肛門、直腸、結腸、大腸是否有痔瘡、息肉、腫瘤等病變
腸胃鏡檢代餐	低渣檢查餐	提供腸鏡受檢者健檢前一天午、晚檢餐食

心血管組合	28,000元	
醫學影像檢查	心臟冠狀動脈電腦斷層血管攝影HEART CTA (此項檢查需注射顯影劑)	提供完整3D心臟及冠狀動脈影像，可診斷冠狀動脈狹窄(狹心症)病灶。
超音波	彩色杜卜勒心臟超音波 Color-Doppler Cardial Sonography	檢測心臟收縮功能及心臟瓣膜是否有缺損
	頸動脈超音波 Carotid Sonography	檢測頸動脈血管是否有阻塞、硬化等
週邊動脈血管檢查	動脈硬化Vascular Screening(ABI)	瞭解四肢週邊動脈循環狀況、動脈硬化指數，早期發現動脈血管是否出現硬化或有阻塞現象
心臟機能檢查	超壞膽固醇 Small-dense LDL	研究顯示 sd LDL 越高，冠狀動脈心臟病風險越大；即使低密度膽固醇(LDL)正常或偏低，sd LDL 高的族群，冠狀動脈心臟病發病風險仍較高。
	心臟衰竭因子NT-pro BNP	心臟收縮功能、冠狀動脈疾病風險評估、心臟衰竭
	脂蛋白 lipoprotein(a)	Lp(a)過高會導致粥狀動脈硬化，且在動脈管壁發現其存在，它可以抑制纖維蛋白溶解作用，因此形成血栓，可早期評估動脈粥狀 硬化及中風

認知功能組合		20,000元
認知檢測	阿茲海默症風險基因檢測APOE	Apolipoprotein E (簡稱ApoE) 基因位於人類第19對染色體，是一種脂蛋白元，為脂蛋白的組成之一，主要功能是生產攜帶膽固醇的去脂蛋白，藉以控制血液中脂肪的含量，這種蛋白質與心臟血管疾病、腦中風以及俗稱老人癡呆症的阿茲海默症的發生有著密切的關係。
	阿茲海默症Alzheimer`s Disease	利用奈米磁珠捕捉血液中的微量蛋白質，再偵測磁場的變化，可檢測出血液中的Aβ-42及Tau含量，利用此方法，抽一管血，即可早期篩檢阿茲海默症或輕度認知障礙(MCI)。
維生素	維生素D	可瞭解體內是否有維生素D缺乏問題。維他命D缺乏與生長遲緩、骨骼畸形、軟骨病、骨質疏鬆及骨折有關
	維生素B12 免疫分析 Vit-B12	長期Vit. B12缺乏者，可能影響中樞及周邊神經病變或引起貧血
	葉酸 Folic acid	葉酸缺乏可能出現疲倦、氣喘、浮腫等症狀及引起紅血球生成不完全，亦可能增加心血管疾病的發生或影響神經病變
醫學影像檢查	頭部MRI	早期發現及評估是否有腦血管硬化、阻塞、腦血管異常、腦瘤、血管瘤、腦萎縮、腦實質病變，以提供早期治療及預防繼續惡化

3C科技族		3,600元
X光檢查	頸椎正側攝影 C spine AP& Lat	藉由X光透視解頸椎構造，是否有頸椎退化性病變、脊柱側彎、骨刺等。
	腹部X光檢查 KUB	A藉由X光透視解腹腔(骨盆)器官，是否有腫瘤、腎結石、膀胱結石、腸阻塞、骨刺、脊椎側彎等異常情形
	腰椎側面攝影 L spine Lat	藉由X光透視解腰椎構造，是否有骨刺、椎間盤突出等異常情形
眼底檢查	眼底攝影(免散瞳) Fundus photography(Free mydriatic)	眼底黃斑部及視網膜初步篩檢
自律神經檢測	自律神經檢測 Physiological stress testing(請勿美甲、光療)	自律神經失調會使人體的平衡機制出問題，常見的胃腸功能異常、失眠、呼吸不順、胸悶、心悸、肌肉緊繃、疼痛與焦慮症的產生