

父親節方案類別			23,800		28,800		28,800	
			消化道		心肺功能		全方位失智	
	細項名稱	臨床意義	男	女	男	女	男	女
一般檢查	身高	身體的初步評估，以瞭解身體基本狀況	*	*	*	*	*	*
	體重		*	*	*	*	*	*
	血壓		*	*	*	*	*	*
	脈搏		*	*	*	*	*	*
代謝症候群指標	腰圍		*	*	*	*	*	*
身體質量指數	身體質量檢查BMI	了解身體質量比重	*	*	*	*	*	*
眼科檢查	視力檢查	是否有視力衰退、老花、紅綠色盲、色弱	*	*	*	*	*	*
	眼壓	眼球房水壓力，早期青光眼之篩選	*	*	*	*	*	*
聽力檢查	精密聽力儀 (2K)	兩耳聽力衰減程度檢測	*	*	*	*	*	*
糞便檢查	潛血FOBT	由糞便檢查鑑別是否有胃腸道出血等疾病。	*	*	*	*	*	*
尿液常規檢查	尿蛋白質Pro	肝、膽、腎、泌尿道疾病 及糖尿病篩檢。可藉由尿液常規檢查得知是否有尿路感染或發炎、腎功能不良、糖尿病、充血性心臟衰竭、膽阻塞或肝臟疾病、溶血性黃膽、急性肝炎、肝硬化、體內脂肪代謝不完全，．．等疾病。	*	*	*	*	*	*
	尿糖GLU		*	*	*	*	*	*
	尿膽素原URO		*	*	*	*	*	*
	尿膽紅素BIL		*	*	*	*	*	*
	酮體KET		*	*	*	*	*	*
	尿酸鹼值PH		*	*	*	*	*	*
	亞硝酸NIT		*	*	*	*	*	*
	比重SG		*	*	*	*	*	*
	潛血OB		*	*	*	*	*	*
	尿白血球WBC		*	*	*	*	*	*
尿沈渣鏡檢查	尿紅血球 [尿沈渣]	肝、膽、腎、泌尿道疾病 及糖尿病篩檢。可藉由尿液常規檢查得知是否有尿路感染或發炎、腎功能不良、糖尿病、充血性心臟衰竭、膽阻塞或肝臟疾病、溶血性黃膽、急性肝炎、肝硬化、體內脂肪代謝不完全．．等疾病。	*	*	*	*	*	*
	尿白血球 [尿沈渣]		*	*	*	*	*	*
	上皮細胞 [尿沈渣]		*	*	*	*	*	*
	結晶體 [尿沈渣]		*	*	*	*	*	*
	尿管柱 [尿沈渣]		*	*	*	*	*	*
全套血液功能檢查	白血球計數 W.B.C	瞭解是否貧血、受感染、白血病、紅血球體積大小、白血球總數、血小板總數、血液凝固功能等是否正常。藉由全套血液檢查可讓專業醫師藉以評估受檢者是否感染濾過性病毒或結核菌、免疫缺乏疾病、再生不良性貧血、急性感染的恢復期、過敏、惡性瘤或寄生蟲感染、細菌或病毒感染、炎症反應或骨髓增生症、藥物作用、紅血球增多症、慢性骨髓性白血症、骨髓纖維化、脾臟機能不全．．．等	*	*	*	*	*	*
	紅血球計數 R.B.C		*	*	*	*	*	*
	血色素 Hb		*	*	*	*	*	*
	血球容積比 Hct		*	*	*	*	*	*
	血小板計數 Platel		*	*	*	*	*	*
	紅血球平均體積 MCV		*	*	*	*	*	*
	平均血紅素量 M.C.H.		*	*	*	*	*	*
	平均血色素濃度 MCHC		*	*	*	*	*	*
	嗜中性球 Neut %		*	*	*	*	*	*
	淋巴球 Lym %		*	*	*	*	*	*
	單核球 Mono %		*	*	*	*	*	*
	嗜伊紅白血球 Eosin %		*	*	*	*	*	*
	嗜鹼性白血球 Baso %		*	*	*	*	*	*
整體肝臟功能檢查	轉氨基酵素SGOT(AST)	瞭解是否有肝功能異常等疾病，SGOT值高代表肝、心、腦或血球細胞之病變。	*	*	*	*	*	*
	丙酮轉氨酵素SGPT(ALT)	SGPT值高代表急性肝炎、酒精性肝障礙、肝硬化、肝癌等。	*	*	*	*	*	*
	鹼性磷酸酶ALK-P	鹼性磷酸酶值高時可能為急性肝炎、肝功能不佳、阻塞性黃疸、肝內膽汁積滯、肝癌、代謝性骨頭疾病、轉移性惡性腫瘤等；過低時可能為前列腺肥大、甲狀腺機能低下等症。	*	*	*	*	*	*
	全蛋白T-P	總蛋白質可用以評估營養狀態及肝功能。	*	*	*	*	*	*
	白蛋白ALB	當肝臟發生疾病、下痢、營養失調或腎臟病等情況時，白蛋白會明顯減少。當受感染肝臟疾病、腎臟疾病、自體免疫疾病及癌症時，球蛋白可能會有顯著增加或減少的情形。	*	*	*	*	*	*
	球蛋白GLOB		*	*	*	*	*	*
	白蛋白/球蛋白比值 A/G		*	*	*	*	*	*
整體肝臟功能檢查	胺酸轉移酵素 γ- GT	常用於篩檢肝臟機能障礙、脂肪肝及肝硬化、尤其是酒精性肝炎和藥物性肝炎。	*	*	*	*	*	*
	總膽紅素T-BiL	急性肝炎、肝硬化、溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、阻塞性黃疸等肝臟及膽道疾病。	*	*	*	*	*	*
	直接膽紅素D-BiL		*	*	*	*	*	*
腎功能檢查	肌酸肝Creatinine	了解蛋白質代謝及腎炎、腎衰竭、腎功能障礙等檢查。	*	*	*	*	*	*
	尿素氮BUN		*	*	*	*	*	*
	腎絲球過濾機能(eGFR)	評估腎功能	*	*	*	*	*	*
肝炎檢查	B肝表面抗原(EIA)HBsAg	是否感染 B 型肝炎、帶原者、及是否有抵抗能力或需接受 B 型肝炎疫苗注射	*	*			*	*
	B肝表面抗體Anti-HBs		*	*			*	*
	C型肝炎檢查 Anti-HCV	是否曾感染C型肝炎或帶原	*	*			*	*
腎功能痛風檢查	尿酸U-A	評估是否造成痛風、飲酒過量、腎小管功能異常等疾病。	*	*	*	*	*	*
糖尿病檢驗	飯前空腹血糖(AC)Glucose	檢驗數值偏高，可能為糖尿病，若維持長時間，可能繼而引發其他合併症，例如：心血管疾病、腦血管疾病、神經系統疾病、腎功能障礙等。	*	*	*	*	*	*
	糖化血紅素HbA ₁ C	可反應採血前3～4個月的平均血糖狀況，是偵測早期 糖尿病 的優良指標。	*	*	*	*	*	*

父親節方案類別			23,800		28,800		28,800	
			消化道		心肺功能		全方位失智	
血脂脂肪檢查	膽固醇T-chol	血脂分析、脂肪代謝、血液循環等 心血管 疾病之檢查膽固醇過高易引起高血壓、動脈硬化、腦中風；若過低則可能有貧血、營養不良等情形。	*	*	*	*	*	*
	三酸甘油酯TG	血液中的三酸甘油酯過多，會儲存為皮下脂肪變成動脈硬化疾病的危險因子。TG值過高時，易罹患糖尿病、動脈硬化、心肌梗塞。	*	*	*	*	*	*
	高密度膽固醇HDL	了解血脂肪中高低密度脂蛋白之比例，藉以判別是否具初期動脈硬化之危險指標因子。	*	*	*	*	*	*
	低密度膽固醇LDL		*	*	*	*	*	*
心臟血管疾病危險因子篩檢	低密度膽固醇/高密度膽固醇比值 LDL/HDL	評估心臟血管疾病之風險程度	*	*	*	*	*	*
	總膽固醇/高密度膽固醇比值 T-CHO/HDL	評估心臟血管疾病之風險程度	*	*	*	*	*	*
	高靈敏度 C 反應蛋白hs-CRP	評估測定血管受損狀況預防 心血管疾病 檢查。	*	*	*	*	*	*
	十年心血管風險評估	心臟血管疾病風險評估	*	*	*	*	*	*
甲狀腺功能	甲狀腺促進素 TSH	了解甲狀腺功能正常與否	*	*	*	*	*	*
	游離甲狀腺素 Free T4	當游離四碘甲狀腺素濃度升高，則為甲狀腺機能亢進;反之當游離四碘甲狀腺素濃度降低，則為甲狀腺機能低下	*	*	*	*	*	*
防癌篩檢	甲型胎兒球蛋白(早期肝癌篩檢) A.F.P a-Fetoprotein	肝癌之初步篩檢，當AFP值偏高時，可能罹患慢性肝炎或肝癌，少部份來自於男性生殖器官癌	*	*	*	*	*	*
	癌胚抗原(大腸癌) CEA	大腸癌之篩檢，CEA廣泛應用於消化器癌症的篩檢。通常患有大腸、直腸癌、胰臟腫瘤時，CEA值會偏高。	*	*	*	*	*	*
	卵巢癌 CA - 125	卵巢癌之篩檢，當發生卵巢上皮細胞腫瘤、良性畸胎瘤、輸卵管或其它器官癌症時，CA125之數值將可能會升高。		*		*		*
	乳癌CA - 153	乳癌之篩檢，96%的局部又全身性乳癌患數值將可能會升高。		*		*		*
	前列腺癌 PSA	男性前列腺癌(攝護腺)之篩檢	*		*		*	
	胰臟癌 CA - 199	胰臟癌、膽管癌之初步篩檢	*	*	*	*	*	*
	鱗狀細胞癌 SCC	呼吸道、消化道、婦科之鱗狀細胞癌篩檢	*	*	*	*	*	*
	鼻咽癌 檢查-定量EBV	利用對應潛伏期抗原(核抗原，EBNA)與溶解期抗原(早期抗原，EA)之抗體IgA作為篩檢標的，敏感度及特異性均高達95%以上，可更精準的偵測出EBV病毒是否存在	*		*		*	
	肺癌Cyfra21-1	是屬於非小球形肺癌之鱗狀細胞癌，對肺癌檢查有較高敏感度。	*	*	*	*	*	*
心臟血管疾病危險因子篩檢	心臟衰竭因子NT-pro BNP	心臟收縮功能、冠狀動脈疾病風險評估、心臟衰竭			*	*		
心臟血管疾病危險因子篩檢	脂蛋白 Lipoprotein(a)	Lp(a)過高會導致粥狀動脈硬化，且在動脈管壁發現其存在，它可以抑制纖維蛋白溶解作用，因此形成血栓，可早期評估動脈粥狀硬化及中風。			*	*		
心臟血管疾病危險因子篩檢	超壞膽固醇Small-dense LDL	研究顯示 sd LDL 越高，冠狀動脈心臟病風險越大；即使低密度膽固醇(LDL)正常或偏低，sd LDL 高的族群，冠狀動脈心臟病發病風險仍較高。			*	*		
重金屬檢測	鋅Zinc	鋅體內僅次鐵的第二大必須微量礦物質，參與體內許多新陳代謝、參與酵素合成、調節生理機能、增加保護力等重要作用。如果身體缺乏鋅會讓人食慾減退、精神體力下降、氣色欠佳等健康問題陸續出現對於男女老少的健康都會產生威脅。	*	*			*	*
阿茲海默症篩檢	阿茲海默症Alzheimer’s Disease	利用奈米磁珠捕捉血液中的微量蛋白質，再偵測磁場的變化，可檢測出血液中的Aβ-42及Tau含量，利用此方法，抽一管血，即可早期篩檢阿茲海默症或輕度認知障礙(MCI)。					*	*
基因檢測	APOE阿茲海默症風險基因檢測	Apolipoprotein E(簡稱ApoE)基因位於人類第19對染色體，是一種脂蛋白元，為脂蛋白的組成之一，主要功能是生產攜帶膽固醇的去脂蛋白，藉以控制血液中脂肪的含量，這種蛋白質與心臟血管疾病、腦中風以及俗稱老人痴呆症的阿茲海默症發生有著密切關係。					三擇一	三擇一
腦波檢測	腦波回饋注意力檢測 (限周三四五六)	透過腦波的訊號，瞭解個人在面對工作時的注意力、及大腦焦慮情緒狀態，提升工作表現與睡眠品質						
基因檢測	酒精代謝基因Alcohol Metabolic Genes Genotyping	檢測 ADH1B與ALDH2基因是否缺損。酒精代謝基因缺損的人，不能代謝酒精，容易酒醉及宿醉，隨著酒精及乙醛在體內累積越來越多，身體的損傷也會越來越嚴重，長期累積將提高罹癌風險。						

父親節方案類別			23,800		28,800		28,800	
			消化道		心肺功能		全方位失智	
心臟機能篩檢	心電圖EKG	心律功能之檢查，利用精密儀器以圖形描記與心臟搏動有關電位傳導變化，藉以判斷是否有心律不整、心房或心室肥大、心肌缺氧或梗塞及其他疾病造成的心臟變化之情形。	*	*	*	*	*	*
超音波檢查	上腹部超音波	專業醫師以精準之超音波儀進行 肝、膽、腎、胰及脾 臟器官之檢查，可檢查出例如：肝硬化、脂肪肝、肝腫瘤、膽結石、膽管擴張、脾腫大及腎結石等	*	*	*	*	*	*
超音波檢查	攝護腺超音波	以超音波探頭檢測攝護腺是否有腫大或癌症等病變。	*		*		*	
幽門桿菌檢測	婦科超音波-可選漲尿或侵入式	專業醫師以精準之超音波儀進行骨盆腔檢查,檢測子宮、卵巢是否有子宮癌、子宮內膜增厚、子宮內膜癌、子宮肌瘤、卵巢囊腫、囊泡等病變		*		*		*
超音波	頸部彩色超音波	以精準之超音波儀檢測頸動脈血管是否有阻塞、硬化等。			*	*		
	心臟彩色超音波(週二,四,六)	以超音波儀檢測心臟收縮功能及心臟瓣膜是否有缺損。			*	*		
內視鏡檢查	無痛胃鏡-侵入性 (週一,二,三,四,六) 含咬口器	睡眠情況下觀察，食道、胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、腫瘤等病變	*	*				
	無痛大腸鏡-侵入性 (週一,二,三,四,六)	睡眠情況下觀察，肛門、直腸、結腸、大腸是否有痔瘡、息肉、腫瘤等病變，檢查過程中無任何不適。	*	*				
代餐	EZ-Prepare檢餐(葷食)	精確控制飲食，檢查前足夠的營養所需、提昇清腸乾淨度及息肉切除後腸道傷口癒合。	二擇一	二擇一				
	保可淨檢易餐點(Bowklean) 低渣/全素包裝說明:3種配方 南瓜粥/香菇粥/番茄粥	低渣、低脂、全素，輕鬆控制飲食，順利完成檢查。						
胃幽門桿菌檢查	碳-13尿素呼氣檢測C13-UBT	幽門螺旋桿菌篩檢(不具侵入性)	*	*				
心血管檢測	動脈硬化篩檢 ABI (手腳禁治療者更換PTG)	可提早了解動脈血管是否出現硬化或有阻塞現象			*	*	*	*
自律神經檢測	自律神經檢測 Physiological stress testing(勿擦指甲油及光療)	自律神經失調會使人體的平衡機制出問題，常見的胃腸功能異常、失眠、呼吸不順、胸悶、心悸、肌肉緊繃、疼痛與焦慮症的產生					*	*
X光檢查	胸腔正面X光	藉由X光透視胸腔、以了解胸腔、肺部、心臟等器官；是否有肺結核、肺癌、心臟擴大、主動脈弓突、水胸、氣胸、脊椎側彎等異常情形	*	*	*	*	*	*
	胸部側面X光 CXR LAT	檢查是否有肺結核、肺炎、肺癌、肺氣腫等異常情形	*	*				
X光檢查	腰椎骨質密度測定 BMD	瞭解是否有骨質缺乏及骨質疏鬆程度之測定	*	*				
電腦斷層	冠狀動脈鈣化分析 (忠孝H)限週一至周五(含去程交通)	可診斷心臟冠狀動脈鈣化程度，對於冠狀動脈評估提供重要資訊。			二擇一	二擇一		
電腦斷層	低輻射胸部電腦斷層 Low dose CT chest screening (忠孝H)限週一至周五(含去程交通)	可提供胸部高解析影像，對於肺癌、縱膈腔腫瘤及肺部疾病提供完整影像。						
醫師理學	醫師理學	家醫科醫師進行重要部位之理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等)。	*	*	*	*	*	*
精緻餐點	營養午餐	精緻餐點提供均衡營養-午餐	*	*	*	*	*	*
報告書及手冊	報告	精美、詳實之醫學影像報告書	*	*	*	*	*	*
專案價每人：			23,800		28,800		28,800	